



Scorrevole panoramico Schüco ASS 77 PD.HI

**SCHÜCO**

# Porte e finestre scorrevoli ASS 77 PD.HI

## Schüco Sliding System ASS 77 PD.HI

Con il sistema Schüco ASS 77 PD.HI è possibile realizzare soluzioni scorrevoli per grandi superfici con la massima trasparenza. Sezioni in vista snelle e un eccellente isolamento termico convincono in ugual misura architetti e clienti.

The Schüco ASS 77 PD.HI system makes large-scale sliding systems with maximum transparency possible. Slender profile face widths and outstanding thermal insulation win over architects and clients.




Vista dall'esterno  
View from outside

Il design panoramico del sistema Schüco ASS 77 PD.HI si contraddistingue per sezioni in vista minime nella sezione centrale e per un telaio fisso a scomparsa integrato nel raccordo con la struttura edile. Oltre che per il design, il sistema si dimostra eccellente anche per l'elevato isolamento termico, con un valore  $U_w$  fino a  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  e per le ottime caratteristiche di sistema. Una tecnologia di azionamento e bloccaggio automatici a scomparsa nel profilo assicura il massimo comfort di utilizzo.

The Panorama design of the Schüco ASS 77 PD.HI door system is distinguished by its minimal profile face widths in the centre section and an outer frame concealed in the attachment to the building structure. Aside from the design, the system boasts outstanding thermal insulation with a  $U_w$  value  $< 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  and excellent system features. Profile-integrated drive and lock technology maximises user comfort.



Dettaglio esterno  
Detail view outside



Dettaglio interno  
Detail view inside

#### Caratteristiche e vantaggi

- Massima trasparenza e illuminazione naturale grazie a sezioni in vista di soli 30 mm nella sezione centrale e un telaio fisso a scomparsa.
- Eccellente isolamento termico con valori  $U_w$  fino a  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  unito a ottime caratteristiche di sistema
- Soluzione innovativa con binari per grandi pesi d'anta, fino a 500 kg
- Possibilità di utilizzare vetro con spessore fino a 60 mm
- Soluzioni di design nuove, senza maniglie, dalle linee definite
- Sicurezza antieffrazione fino a classe WK2

#### Features and benefits

- Maximum transparency and light penetration thanks to face widths from just 30 mm in the centre section and a concealed outer frame
- Outstanding thermal insulation with  $U_w$  values of  $< 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  combined with excellent system features
- Innovative track solution for large vent loads of up to 500 kg
- Glass thicknesses of up to 60 mm can be used
- New, handle-free design solution with clean lines
- Security burglar resistant classes up to WK2


#### Automazione

- Nuovo sistema di azionamento e bloccaggio a scomparsa, integrato nel profilo
- Apertura e chiusura rapida, silenziosa e comoda mediante pulsante a pressione su pannello di comando esterno
- Possibilità di collegamento con telecomando, oppure attraverso il sistema domotico dell'abitazione

#### Automation

- New concealed profile-integrated drive and locking system
- Fast, silent and convenient opening and closing at the touch of a button using an external control panel
- Possibility to connect to remote control or through the home automation system

#### Soluzioni possibili



# Questo prodotto è risultato vincitore dei più prestigiosi premi di design

## This product won the best design awards



**reddot design award**  
best of the best 2012

### **Reddot design award – Best of the best 2012**

Questo riconoscimento viene assegnato ai prodotti pionieristici nel design ed è il premio di livello maggiore del concorso “Red Dot Award”.

Solo i migliori prodotti a livello mondiale nelle rispettive categorie ricevono questo speciale premio.

### **Reddot design award – Best of the best 2012**

This award is given to pioneering products in design and it is the highest-level award of the “Red Dot Award” competition.

Only the best products in their worldwide classes receive this special award.



**product  
design award**

**2012 GOLD** ■

### **iF product design award 2012 Gold**

L'iF Product Design Award è stato introdotto nel 1954 ed è annualmente conferito dal iF International Forum Design.

Ogni anno iF attrae più di 2.000 prodotti provenienti da circa 37 nazioni, li sottopone al giudizio di esperti del settore ed il migliore di loro riceve un particolare sigillo di qualità iF design. Ai “best of the best” viene assegnato il riconoscimento iF GOLD, noto come “Design Oscar”.

### **iF product design award 2012 Gold:**

The iF Product Design Award has been introduced in 1954 and it is annually conferred by the iF International Forum Design. iF attracts annually more than 2,000 products from about 37 nations, submit them to the judgment of experts and the best of them receives an excellent quality mark “iF design”. To “the best of the best” is awarded with the iF GOLD, known as the “Design Oscar”.